

Seringues Industrielles Dial-A-Dose

Consommables mono et multi-dépôts pour le conditionnement de fluides



Les seringues Dial-A-Dose permettent à leurs utilisateurs de définir la quantité exacte de produit à utiliser.

Nordson EFD propose une gamme complète de seringues jetables pour conditionner des colles et des produits d'étanchéité utilisés dans le secteur des retouches électroniques et les marchés industriels, dentaires et ceux du bricolage.

La seringue Dial-A-Dose® est un système de conditionnement idéal pour un dosage contrôlé de colles et de produits d'étanchéité. Pour une utilisation multi-dépôt, les seringues Nordson EFD Dial-A-Dose offrent une solution innovante et personnalisable pour adapter les dépôts en fonction des besoins de l'application. Une bague intégrée au plongeur permet aux utilisateurs de définir et d'appliquer la quantité souhaitée, puis de refermer la seringue en toute sécurité jusqu'à la prochaine utilisation.

Les seringues sont moulées pour conditionner en toute sécurité une gamme de fluides. Elles sont disponibles dans des volumes de 6cc à 100cc.

Des plongeurs une pièce et deux pièces sans mécanisme de blocage sont également disponibles. Consulter notre équipe technique pour plus de précision.

Caractéristiques

- Large gamme de tailles et d'embouts
- Seringues avec évent et une entrée légèrement agrandie pour faciliter le remplissage et l'insertion du plongeur

Avantages

- Utilisation multiple : possibilité d'effectuer une application, de refermer la seringue avec un bouchon et de la conserver pour une utilisation ultérieure
- La bague de blocage garantit la quantité exacte à appliquer
- Plusieurs options d'embout pour appliquer avec facilité des produits de viscosités variées et répondre à diverses applications industrielles



Plus d'infos

Systèmes de Seringue Dial-A-Dose

SYSTÈMES DE SERINGUE

Les seringues comportent un embout moulé intégré. Commander les plongeurs et les bouchons séparément. Bouchons blancs moulés en LDPE.

Type d'embout : Cône Mince, DI 1,59 mm x 26,8 mm de Long

	Réf.	Taille	Matériau	Couleur	Bouchon	Dial-A-Dose	Une Pièce	Deux Pièces
	7660277	6cc	PE	Blanc	7660197	—	7660292	—
	7022846	15cc	PE	Blanc	7660197	7660343	7660329	7660333

Type d'embout : Luer Lock, DI 1,6 mm x 6,35 mm de Long

	Réf.	Taille	Matériau	Couleur	Bouchon	Dial-A-Dose	Une Pièce	Deux Pièces
	7660392	32cc	PP	Ambre	7660276	7660752	—	7660736

Type d'embout : Standard, DI 4,76 mm x 35,7 mm de Long

	Réf.	Taille	Matériau	Couleur	Bouchon	Dial-A-Dose	Une Pièce	Deux Pièces
	7660313	15cc	PE	Blanc	7660198	7660343	7660329	7660333
	7660399	32cc	PE	Blanc	7660198	7660752	—	7660736
	7660571	100cc	PP	Transparent	7660198	7660580	—	7660581

Type d'embout : Médium, DI 7,14 mm x 35,7 mm de Long

	Réf.	Taille	Matériau	Couleur	Bouchon	Dial-A-Dose	Une Pièce	Deux Pièces
	7660719	32cc	PE	Blanc	7660207	7660752	—	7660736
	7660782	37cc	PE	Blanc	7660207	7660752	—	7660736

Type d'embout : Cône, DI 2,4 mm x 38,1 mm de Long

	Réf.	Taille	Matériau	Couleur	Bouchon	Dial-A-Dose	Une Pièce	Deux Pièces
	7660371	30cc	PE	Blanc	7660201	—	7660380	—

Type d'embout : Bout Arrondi, DI 3,2 mm x 51,6 mm de Long


	Réf.	Taille	Matériau	Couleur	Bouchon	Dial-A-Dose	Une Pièce	Deux Pièces
	7661734	15cc	PE	Transparent	7660919	7660343	7660329	7660333

Type d'embout : Large, DI 10,32 mm x 33,3 mm de Long


	Réf.	Taille	Matériau	Couleur	Bouchon	Dial-A-Dose	Une Pièce	Deux Pièces
	7660522	60cc	PE	Blanc	7660191	7660538	—	7660528
	7660553	80cc	PE	Blanc	7660191	—	—	7660938
	7660572	100cc	PE	Blanc	7660191	7660580	—	7660581

Plongeurs Multi-Dose Standards


Choisir un plongeur Dial-A-Dose pour une utilisation multi-dépôt mesurée. Exemples de graduation illustrés ci-dessous. Possibilité de personnaliser les couleurs et les graduations.




Plongeur Dial-A-Dose 15cc




Plongeur Dial-A-Dose 30cc



Plongeur Dial-A-Dose 60cc



Plongeur Dial-A-Dose 80cc



Plongeur Dial-A-Dose 100cc

Plongeurs Une et Deux Pièces Standards

Choisir un plongeur une ou deux pièces lorsqu'il n'est pas nécessaire de définir la quantité à appliquer. Les plongeurs une pièce sont intégralement moulés avec les joints, tandis que les plongeurs deux pièces permettent plus de flexibilité pour différents fluides. Les deux modèles sont facilement rétractables pour favoriser le rappel de goutte et maximiser l'utilisation du produit.



Plongeur une pièce



Plongeur deux pièces



Pour une assistance technique et commerciale dans plus de 40 pays, contactez Nordson EFD ou visitez www.nordsonefd.com/fr.

France, Dosage 2000

+33 (0) 1 30 82 68 69
EFDEU-South@nordson.com



Suisse

+41 (0) 81 723 47 47; info.ch@nordsonefd.com

Benelux

00800 7001 7001; EFDEU-North@nordson.com

Canada

800-556-3484; canada@nordsonefd.com

Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

©2024 Nordson Corporation v120224