

Applicatori MiniBlue® II

La soluzione migliore per le applicazioni Packaging

Aumenta la produttività e riduci i costi operativi automatizzando i tuoi processi grazie alla lunga durata, facilità di utilizzo, elevata velocità e precisione dei nuovi applicatori.

 Nordson

Vantaggi che ripagano


Grazie alla tecnologia brevettata gli applicatori MiniBlue® II garantiscono la più lunga durata utile nel settore.

- **Velocità elevate.** Le dimensioni compatte e la tecnologia innovativa consentono di effettuare fino a 8.000 cicli al minuto*.
- **Valore.** Modelli applicativi che permettono di risparmiare denaro e adesivo*.
- **Perfette dimensioni.** Sono disponibili applicatori ultracompatti ma anche multi-modulo completamente configurabili.
- **Tecnologia all'avanguardia.** I nostri moduli intercambiabili riducono nel tempo i costi di manutenzione. Sono disponibili moduli SureBead® autopulenti o moduli a sfera con taglio ultra-pulito.
- **Funzionalità.** Applicatori Slim Line con coperture in plastica che favoriscono il risparmio energetico e filtro integrati su tutti i modelli.
- **La scelta migliore.** Scegli le nostre elettrovalvole, siamo leader di settore per affidabilità e durata dei nostri prodotti.

* con aria indipendente



Nota la differenza: Tecnologia di incollaggio brevettata



Moduli di vecchia generazione

Nei moduli di vecchia generazione, un ago scorre attraverso una guarnizione (in arancione) creando attrito e riducendo il ciclo di vita del modulo.



Applicatori MiniBlue II

All'interno di un modulo MiniBlue II, la guarnizione brevettata si muove con l'ago durante la corsa:

- Nessuna usura da scorrimento
- Aumento della durata
- Funzionamento pulito senza perdite dal foro di drenaggio

Moduli intercambiabili con sistema di fissaggio EasyOn

Seleziona l'applicatore MiniBlue II che soddisfi al meglio le esigenze specifiche della tua linea di confezionamento e con esso approfitta dei vantaggi offerti dal sistema di fissaggio rapido EasyOn e dalla tecnologia di tenuta idraulica brevettata di Nordson.

Moduli Sfera-Sede

Taglio dell'adesivo ultra-pulito per applicazioni precise che minimizzano la formazione di filamenti e gocciolamenti.



Moduli SureBead

Elimina le otturazioni degli ugelli grazie alla tecnologia autopulente



Interfaccia EasyOn™

Riduce i tempi di installazione e manutenzione consentendo la sostituzione rapida dei componenti sulla vostra linea minimizzando i fermi produttivi.



Applicatori MiniBlue® II




MiniBlue II Slim

Gli applicatore MiniBlue II Slim, così chiamati per la loro larghezza di soli 18 mm, sono dotati di coperture isolanti brevettate, che consentono di mantenere bassi i costi energetici, costante la temperatura dell'adesivo e di proteggere gli operatori dalle ustioni.




MiniBlue II Standard

Le MiniBlue II sono completamente personalizzabili e vi permettono di scegliere configurazioni da uno a otto moduli. Gli applicatori con corpo standard rispondono perfettamente a una ampia varietà di esigenze applicative e si adattano alla vostra linea di confezionamento.



Applicatori LP (Low Profile)

Puoi sfruttare i vantaggi delle nostre MiniBlue II anche per applicazioni altamente specializzate e complesse. Gli applicatore Low Profile si adattano perfettamente a queste applicazioni.



Applicatori Best Choice Retrofit


Converti un applicatore Best Choice esistente (Solid-Blue, ClassicBlue o SureBead) con un applicatore Miniblue II ed inizia immediatamente a risparmiare denaro e adesivo. Minimizza le modifiche della linea di confezionamento mantenendo il medesimo sistema di fissaggio ed il medesimo posizionamento degli ugelli.

Elettrovalvole disponibili



Saturn Platinum (SP)

Le elettrovalvole SP, in combinazione con particolari adesivi, hanno la capacità di raggiungere gli 8.000 cicli al minuto (cicli inferiori a 8 ms e tempi di erogazione di 3 ms). Disponibili sia a modulo singolo (IA) che a modulo multiplo (CA/PA), supportano al meglio le vostre esigenze applicative se utilizzati con aria indipendente.



Impermeabilizzazione

Tutte le elettrovalvole MiniBlue II SP hanno la protezione IPX6.



P1 Solenoids

Le elettrovalvole P1 sono le più veloci ed affidabili del settore, e in combinazione a determinati adesivi raggiungono una capacità di 10.000 cicli al minuto (6 ms di ciclo e 3 ms di erogazione). L'Ultra-Low Pattern aumenta la durata dell'applicatore sulle linee di confezionamento ad alta velocità e precisione.



SD Solenoids

Queste valvole compatte ad alta velocità sono progettate per le linee in cui lo spazio è limitato. Da utilizzare solo con aria indipendente.


Perché scegliere gli Applicatori MiniBlue II?

Risparmio

- **Basta spreco di adesivo.** Grazie alla precisione dei nostri applicatori risparmierai sempre più denaro nel tempo.
- **Massimizzazione dei tempi di attività** con gli ugelli Saturn e i moduli a sostituzione rapida EasyOn
- **Riduzione dei costi energetici** grazie alle coperture isolanti rimovibili che migliorano il flusso, l'erogazione e il taglio dell'adesivo
- **Riduzione dei costi di manutenzione** grazie alla scelta dei moduli autopulenti SureBead aumenterete la vita utile degli applicatori MiniBlue

Risultati

- **Applicazione precisa e costante**, tratti colla di dimensioni fino a 3 mm.
- **Erogazione perfetta** anche dopo 100 milioni di cicli
- **Applicatori multi-modulo** personalizzabili a seconda delle vostre esigenze applicative



Ci trovate su

[in](#) /company/nordson-adhesive | [YouTube](#) @NordsonAdhesiveSystems

Nordson Packagaing

www.nordson.com/packaging | www.nordson.com/packaging-contact

Nordson