

ハイソリッドスプレー (HSS) システム

コーティング用途向けハイソリッドスプレーシステム



組立が完了した状態のHSSハイソリッドスプレーシステムには、ディスペンスガン、カートリッジ、スプレーノズル付きミキサー、レギュレーターキットなどが装備されています。



HSSスプレーシステムは、現場での使用に最適なサイズです。



HSSスプレーシステムは、低粘度のペイントを簡単にスプレーできます。

HSSスプレーシステムはおよび並列カートリッジを使用して、2液性液剤を計量混合してスプレーする革新的な塗布システムです。その可変性の高い多比率設計により、低粘度から高粘度までさまざまな粘度の液剤を簡単に塗布できます。

このシステムは、ハイソリッドコーティングや接着剤など、さまざまな産業用スプレーおよび塗布ソリューションに使用できます。トラックのベッドライナー、パイプコーティング、マンホール修復、船舶の修理、屋根ふき、その他のメンテナンスや補修用途に最適です。

HSSシステムにはハンドルとストラップを装備した軽量のディスペンスガンが含まれており、使いやすく簡単に持ち運びできます。ガンのアトマイジングエアラインのレギュレーターは、簡単な調整でエアフローを正確に制御できます。スタティックミキサースプレーノズルは、さまざまな吐出口やスプレーパターンで使用できます。

特長

- 特許取得済みのスプレーマニホールド / スタティックミキサーアッセンブリー
- エアフロー、量、圧力を制御
- 多数のミキサーオプションを使用可能
- 信頼性が高く、軽量のポータブル設計

利点

- すべての作業のスプレーパターンを簡単に調整
- 液剤を完全に混合して噴霧
- カートリッジの交換が簡単
- さまざまな顔料の塗布に柔軟に対応
- 洗浄が簡単



詳細情報

HSS スプレーガン - ニューマチックトップロード

単品で販売しています。システム一式を揃えるには、ガン、止めナット、スプレーノズル付きミキサー、カートリッジ、およびレギュレーターキットをご注文ください。

MULTI-RATIO 低圧ガン - 2.5 インチシリンダー

部品番号	カートリッジサイズ	1:1	1.25:1	1.2:1	1.3:1	1.5:1	1.6:1	2:1	2.5:1	2.7:1	3.1	3.3:1	4:1
7661025	150 x 150	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200 x 200	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250 x 250	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300 x 300	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250 x 200	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300 x 250	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200 x 150	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	150 x 100	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
	300 x 200	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
	250 x 150	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
	150 x 75	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
	200 x 100	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
	300 x 150	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
	250 x 100	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
	200 x 75	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
	300 x 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
	250 x 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
300 x 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	

高圧ガン - 4.0 インチシリンダー

部品番号	カートリッジサイズ	1:1	2:1
7661027	750 x 750	✓	-
7661224	600 x 300	-	✓

ニューマチックガンには、HSS エアーレギュレーター変換キットが必要です。

HSS エアーレギュレーターキット

すべてのニューマチックガンにスプレー用のレギュレーターキットが必要です。

部品番号	製品
7660025	エアーレギュレーターキット - 長さ 2 フィート
7660026	エアーレギュレーターキット - 長さ 3 フィート



HSS スプレーガン - ニューマチックトップロード

単品で販売しています。システム一式を揃えるには、ガン、止めナット、スプレーノズル付きミキサー、カートリッジ、およびレギュレーターキットをご注文ください。

MULTI-RATIO 高圧ガン - 4.0 インチシリンダー

部品番号	カートリッジサイズ	1:1	1.25:1	1.2:1	1.3:1	1.5:1	1.6:1	2:1	2.5:1	2.7:1	3:1	3.3:1	4:1
7661026*	150 x 150	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200 x 200	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250 x 250	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300 x 300	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250 x 200	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300 x 250	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200 x 150	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	150 x 100	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
	300 x 200	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
	250 x 150	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
	150 x 75	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
	200 x 100	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
	300 x 150	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
	250 x 100	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
	200 x 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
	300 x 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
	250 x 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
300 x 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

*部品番号7661026のガンは細いクレードル。

ミキサー付き HSS スプレーノズル

大型オリフィス (0.130 インチ (3.3 mm)) と記載されているものを除き、ノズルのオリフィスは標準の 0.085 インチ (2.16 mm) です。

ストレート

部品番号	製品	オリフィス サイズ	ミキシング エレメント番号	エレメント内径 (インチ/mm)	止めナット
7660861	標準円錐形	0.085"	24	0.25 / 6.35	7/8 - 14
7660855	標準円錐形	0.13"	24	0.37 / 9.52	7/8 - 14

直角

部品番号	製品	オリフィス サイズ	ミキシング エレメント番号	エレメント内径 (インチ/mm)	止めナット
7660833	直角	0.085"	24	0.37 / 9.52	7/8 - 9

高流量

部品番号	製品	オリフィス サイズ	ミキシング エレメント番号	エレメント内径 (インチ/mm)	止めナット
7661202	高流量, 5/8"	0.455"	24	0.5 / 12.7	7/8 - 9

HSS スプレーシステム予備部品

予備プランジャー

単品で販売しています。

部品番号	製品	2.5 インチガン	4.0 インチガン
7661029	75 mL 予備プランジャー	✓	✓
7661371	100 mL 予備プランジャー	✓	✓
7661032	150 mL 予備プランジャー	-	✓
7661328	150 mL 予備プランジャー	✓	✓
7661486	250 mL 予備プランジャー	✓	✓
7661030	300 mL 予備プランジャー	✓	✓
7661033	300 mL 予備プランジャー	-	✓
7661034	600 mL 予備プランジャー	-	✓

止めナット

止めナットでミキサーをカートリッジに固定します。スペアナットは必要に応じて注文できます。

部品番号	製品
7660730	7/8 - 9 止めナット (ポリエチレン製)

固定プレート

固定プレートを使用すると、ガンクレードルでカートリッジを適切に位置合わせできます。スペアプレートは必要に応じて注文できます。

部品番号	製品
7661498	2.5 インチシリンダースプレーガン用固定プレート

HSS スプレーシステムカートリッジ

HSS スプレーシステムでは、EFD 並列カートリッジまたは EFD Side x Sideカートリッジを使用できます。

Side x Side カートリッジシステム



ノードソンEFDの Side x Sideカートリッジは、頑丈なワンピースデザインを特長としています。膨張に抵抗し、塗布比率の分配を保証します。容量から選択可能で、その範囲は50mL~1500mLで、比率は1:1~10:1まで取り揃えています。

カートリッジ比率の例



比率 1:1

比率 2:1

比率 4:1

比率 10:1



EFD

Nordson EFDは、世界40ヶ国に販売・サービス拠点を持っています。詳細は、www.nordsonefd.com/jp をご覧ください

日本

+81-3-5762-2760; japan@nordsonefd.com

Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

©2024 Nordson Corporation v111424