

Pneumatische 2K-Dosierpistolen

Zugang zu Luft für eine leistungsfähigere, benutzerfreundlichere 2K-Dosieroption



Leistungsfähige, pneumatische 2K-Dosierpistolen sind ideal für Rissinjektionsanwendungen geeignet.



Eine benutzerfreundliche Option für die Dosierung von Zweikomponenten-Materialien mit Luftdruck.

Pneumatische 2K-Dosierpistolen von Nordson EFD bieten mehr Leistung als manuelle Dosierpistole mit mehr Kontrolle für Anwendungen, bei denen ein gleichmäßiger Auftrag eines Zweikomponenten-Materials (2K) erforderlich ist. Diese Dosierpistolen sind ideal für Rissinjektionsanwendungen, da sie einen konstanten Druck aufrecht erhalten, ohne das Werkzeug zu sehr zu beanspruchen. Sie wiegen in der Regel außerdem weniger als kabellose, akkubetriebene Dosierpistolen.

EFD bietet zwei Arten von pneumatischen 2K-Dosierpistolen an — Standard, und für mehrere Mischverhältnisse. Diese Pistolen sind kompatibel festen Doppelkartuschen. Pneumatische Standard-Dosierpistolen besitzen ein ergonomisches Design. Ein Druckregler am Griff regeln die Geschwindigkeit der Stopfenstange. Ein Regler steuert den maximal zulässigen Druck, um einen Ausfall der Kartusche zu verhindern. Durch einen leicht zugänglichen Umschalter kann die Richtung der Stopfenstangenbewegung geändert werden. Ein Griff an der Oberseite bietet eine bessere Kontrolle und eine leichtere Beweglichkeit. Die Geschwindigkeit und Vorwärts-/Rückwärts-Bedienelemente am Griff sorgen für schnelle Reaktionszeiten.

Pneumatische Dosierpistolen mit mehreren Mischverhältnissen verfügen über Druckscheiben mit Schnappverschluss, durch die Umstellungen von Mischverhältnissen vereinfacht werden, da keine Demontage erforderlich ist. Eine patentierte Ausrichtung und spritzwassergeschützte Platte stabilisiert die Kartusche, um zu verhindern, dass die Kartusche kippt und Flüssigkeit austritt.

Diese Pistolen besitzen einen einstellbaren Hochleistungsluftregler aus Aluminium und einem Luftschnellablassventil, durch den der Materialdurchfluss sofort beendet wird.

Merkmale

- Robuste Konstruktion
- Ergonomisches Design
- Angetrieben durch Luftdruck

Vorteile

- Ideal für Rissinjektionsanwendungen
- Bessere Kontrolle für die Dosierung von Zweikomponenten-Materialien
- Schnelle Reaktionszeiten



weitere
Informationen

PNEUMATISCHE STANDARD-DOSIERPISTOLEN



Teilenr.	Volumen	Kartuschengröße	Verhältnis	Beschreibung	Gewicht (lb/kg)
7029678	300mL	200 x 100	2:1	4.0" Zylinder	7.6 / 3.4
	400mL	200 x 200	1:1	4.0" Zylinder	7.6 / 3.4
7360275	1500mL	750 x 750	1:1	4.0" Zylinder	11.4 / 5.2

MULTI-VERHÄLTNIS PNEUMATIC DISPENSE GUNS

Zylinder: 63.5 mm / 2.5", Gewicht (lb / kg): 6.1 / 2.7, Force (lb / kg): 490.0 / 222.2, Wide Cradle: 76.2 mm / 3.0", Drive Rods: 2



Teilenr.	Volumen	Verhältnis	Snap-In/Snap-Out Push Disks (Sold Separately)			
			Volumen	Teilenr.	Volumen	Teilenr.
7661474	150mL	1:1	75mL	7661029	75mL	7661029
7661355	225mL	2:1	—	—	75mL	7661029
7661024	300mL	1:1	—	—	—	—

PNEUMATISCHE DOSIERPISTOLEN MIT VERSCHIEDENEN MISCHVERHÄLTNISSEN

Zylinder: 63.5 mm / 2.5", Gewicht (lb / kg): 6.1 / 2.7, Force (lb / kg): 490.0 / 222.2, Wide Cradle: 101.6 mm / 4.0", Drive Rods: 2



Teilenr.	Volumen	Kartuschengröße	Verhältnis	Snap-In/Snap-Out Push Disks (Sold Separately)			
				Volumen	Teilenr.	Volumen	Teilenr.
7661025	225mL	150 x 75	2:1	150mL	7661328	75mL	7661029
	250mL	150 x 100	1.5:1	150mL	7661328	100mL	7661044
	275mL	200 x 75	2.7:1	200mL	7661328	75mL	7661029
	300mL	150 x 150	2:1	200mL	7661328	100mL	7661044
	300mL	200 x 100	1:1	150mL	7661328	150mL	7661328
	325mL	250 x 75	3.3:1	250mL	7661486	75mL	7661029
	350mL	200 x 150	1.3:1	200mL	7661328	150mL	7661328
	350mL	250 x 100	2.5:1	250mL	7661486	100mL	7661044
	375mL	300 x 75	4:1	—	—	75mL	7661029
	400mL	200 x 200	1:1	200mL	7661328	200mL	7661328
	400mL	250 x 150	1.6:1	250mL	7661486	150mL	7661328
	400mL	300 x 100	3:1	—	—	100mL	7661044
	450mL	250 x 200	1.25:1	250mL	7661486	200mL	7661328
	450mL	300 x 150	2:1	—	—	150mL	7661328
	500mL	250 x 250	1:1	250mL	7661486	250mL	7661486
	500mL	300 x 200	1.5:1	—	—	200mL	7661328
	550mL	300 x 250	1.2:1	—	—	250mL	7661486
	600mL	300 x 300	1:1	—	—	—	—

Fortsetzung auf der nächsten Seite

PNEUMATISCHE DOSIERPISTOLEN MIT VERSCHIEDENEN MISCHVERHÄLTNISSEN

Zylinder: 101.6 mm / 4.0", Gewicht (lb / kg): 8.1 / 3.7, Force (lb / kg): 1100.0 / 498.9, Wide Cradle: 101.6 mm / 4.0", Drive Rods: 2



Teilenr.	Volumen	Kartuschengröße	Verhältnis	Snap-In/Snap-Out Push Disks (Sold Separately)			
				Volumen	Teilenr.	Volumen	Teilenr.
7661026	225mL	150 x 75	2:1	150mL	7661328	75mL	7661029
	250mL	150 x 100	1.5:1	150mL	7661328	100mL	7661044
	275mL	200 x 75	2.7:1	200mL	7661328	75mL	7661029
	300mL	150 x 150	1:1	200mL	7661328	100mL	7661044
	300mL	200 x 100	2:1	150mL	7661328	150mL	7661328
	325mL	250 x 75	3.3:1	250mL	7661486	75mL	7661029
	350mL	200 x 150	1.3:1	200mL	7661328	150mL	7661328
	350mL	250 x 100	2.5:1	250mL	7661486	100mL	7661044
	375mL	300 x 75	4:1	—	—	75mL	7661029
	400mL	200 x 200	1:1	200mL	7661328	200mL	7661328
	400mL	250 x 150	1.6:1	250mL	7661486	150mL	7661328
	400mL	300 x 100	3:1	—	—	100mL	7661044
	450mL	250 x 200	1.25:1	250mL	7661486	200mL	7661328
	450mL	300 x 150	2:1	—	—	150mL	7661328
	500mL	250 x 250	1:1	250mL	7661486	250mL	7661486
	500mL	300 x 200	1.5:1	—	—	200mL	7661328
	550mL	300 x 250	1.2:1	—	—	250mL	7661486
	600mL	300 x 300	1:1	—	—	—	—

PNEUMATISCHE DOSIERPISTOLEN MIT VERSCHIEDENEN MISCHVERHÄLTNISSEN

Zylinder: 101.6 mm / 4.0", Force (lb / kg): 1100.0 / 498.9, Wide Cradle: 152.4 mm / 6.0", Drive Rods: 4



Teilenr.	Volumen	Verhältnis	Snap-In/Snap-Out Push Disks (Sold Separately)			
			Volumen	Teilenr.	Volumen	Teilenr.
7661027	850mL	2.4:1	600mL	7661034	250mL	—
	900mL	2:1	600mL	7661034	300mL	7661033
	1000mL	3:1	—	—	250mL	—
	1050mL	2.5:1	—	—	300mL	7661033
	1200mL	1:1	600mL	7661034	600mL	7661034
	1350mL	1.25:1	—	—	600mL	7661034
	1500mL	1:1	—	—	—	—



EFD

Für Nordson EFD Verkaufs- und Kundendienst in mehr als 40 Ländern wenden Sie sich bitte an Nordson EFD oder gehen auf www.nordsonefd.com/de.

Deutschland/Österreich+49 89 2000 338 600; info.de@nordsonefd.com**Schweiz**+41 (0) 81-723-4747; info.ch@nordsonefd.com**Global**+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

©2024 Nordson Corporation v111324