


orion2+



CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO
PARA APLICACIONES AGRÍCOLAS

ARAG[®]


A Nordson Company

Orion²⁺

CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO PARA APLICACIONES AGRÍCOLAS

Prestaciones avanzadas. Integración perfecta.

Orion 2+ es la evolución del caudalímetro electromagnético Orion 2, diseñado para medir con precisión el caudal en una amplia gama de aplicaciones.



Precisión total



Rango de medición ampliado para lecturas precisas incluso a caudales bajos y en diversas aplicaciones.

Función de autolimpieza



El **botón de autolimpieza integrado** permite una limpieza interna sencilla sin desmontar el sistema.

Para todo tipo de fluidos



Diseñado para manejar fluidos de **alta viscosidad y conductividad**, incluidos fertilizantes líquidos concentrados.

Sin recalibración



Gracias al **número CAL de fábrica** válido de por vida, no se requiere calibración en campo.

Características Técnicas

Intervalos de lectura

- 0.2 ÷ 20 l/min (0.053 ÷ 5.3 GPM)
- 2 ÷ 200 l/min (0.53 ÷ 53 GPM)
- 8 ÷ 800 l/min (2.11 ÷ 211 GPM)

Presión de trabajo

- Hasta 20 bar (290 psi) con racores plásticos
- Hasta 40 bar (580 psi) con racores de latón

Retrocompatibilidad

Mismas dimensiones, conectores y racores que Orion 2 para compatibilidad total con sistemas existentes.

Tiempos de autolimpieza

- Estándar: 15 min (rutina)
- Completa: hasta 1,5 h para acumulación severa

Pulverización



Atomizador



Multihilera



Fertilización líquida



APLICACIONES



Descubre todas las soluciones de agricultura de precisión ARAG online
o contáctanos para más información escaneando el código QR.



www.aragnet.com