

2K 气动点胶枪

以气压为动力的更加强劲、好用的 2K 点胶工具



动力强劲的 2K 气动点胶枪非常适合填缝应用。



方便实用，实现以气压为动力的双组分材料点胶。

诺信 EFD 2K 气动点胶枪比手动点胶枪动力更强劲，控制性更佳，更适合需要双组分 (2K) 材料平滑胶条的应用。这些点胶枪可以保持恒定压力而不对工具造成过度应力，非常适合填缝应用。其重量也比电池动力的无绳点胶枪更轻。

EFD 提供二种类型的 2K 气动点胶枪 - 标准型、和多比率型。这些点胶枪与我们刚性侧面墨盒一起工作。

标准气动点胶枪采用符合人体工程学设计。它通过手柄上的空气调压阀控制活塞杆的速度。调节器调节最大允许压力，防止卡式胶筒故障。切换按钮的位置十分方便，可用于切换正向/反向活塞杆操作。顶部手柄具有更高的控制性和易操作性。手柄上设有速度和正向/反向控件，保证极快的响应速度。

多比率气动点胶枪配备获得专利保护的卡入/脱扣式推盘，简化了比率转换操作，无需拆卸组件进行转换。获得专利保护的对齐和防溅板可保持卡式胶筒稳定，防止卡式胶筒倾斜和流体泄漏。

这些点胶枪包括一个可调节的重负荷铝制空气调压阀和一个气动放泄阀，用于即时阻断材料流。点胶枪还具有液位指示器。

特性

- 结构坚固耐用
- 符合人体工程学设计
- 气压动力

优势

- 非常适合填缝应用
- 更好地控制双组分点胶
- 快速响应时间



更多信息

标准气动点胶枪



部件号	容量	卡式胶筒规格	比率	名称	重量 (lb/kg)
7029678	300mL	200 x 100	2:1	4.0" 气缸	7.6 / 3.4
	400mL	200 x 200	1:1	4.0" 气缸	7.6 / 3.4
7360275	1500mL	750 x 750	1:1	4.0" 气缸	11.4 / 5.2

多比率气动点胶枪

气缸: 63.5 mm / 2.5", 重量 (lb / kg): 6.1 / 2.7, Force (lb / kg): 490.0 / 222.2, Wide Cradle: 76.2 mm / 3.0", Drive Rods: 2



			Snap-In/Snap-Out Push Disks (Sold Separately)			
部件号	容量	比率	容量	部件号	容量	部件号
7661474	150mL	1:1	75mL	7661029	75mL	7661029
7661355	225mL	2:1	—	—	75mL	7661029
7661024	300mL	1:1	—	—	—	—

多比率气动点胶枪

气缸: 63.5 mm / 2.5", 重量 (lb / kg): 6.1 / 2.7, Force (lb / kg): 490.0 / 222.2, Wide Cradle: 101.6 mm / 4.0", Drive Rods: 2



			Snap-In/Snap-Out Push Disks (Sold Separately)				
部件号	容量	卡式胶筒规格	比率	容量	部件号	容量	部件号
7661025	225mL	150 x 75	2:1	150mL	7661328	75mL	7661029
	250mL	150 x 100	1.5:1	150mL	7661328	100mL	7661044
	275mL	200 x 75	2.7:1	200mL	7661328	75mL	7661029
	300mL	150 x 150	2:1	200mL	7661328	100mL	7661044
	300mL	200 x 100	1:1	150mL	7661328	150mL	7661328
	325mL	250 x 75	3.3:1	250mL	7661486	75mL	7661029
	350mL	200 x 150	1.3:1	200mL	7661328	150mL	7661328
	350mL	250 x 100	2.5:1	250mL	7661486	100mL	7661044
	375mL	300 x 75	4:1	—	—	75mL	7661029
	400mL	200 x 200	1:1	200mL	7661328	200mL	7661328
	400mL	250 x 150	1.6:1	250mL	7661486	150mL	7661328
	400mL	300 x 100	3:1	—	—	100mL	7661044
	450mL	250 x 200	1.25:1	250mL	7661486	200mL	7661328
	450mL	300 x 150	2:1	—	—	150mL	7661328
	500mL	250 x 250	1:1	250mL	7661486	250mL	7661486
	500mL	300 x 200	1.5:1	—	—	200mL	7661328
	550mL	300 x 250	1.2:1	—	—	250mL	7661486
	600mL	300 x 300	1:1	—	—	—	—

下一页续

多比率气动点胶枪

气缸: 101.6 mm / 4.0", 重量 (lb / kg): 8.1 / 3.7, Force (lb / kg): 1100.0 / 498.9, Wide Cradle: 101.6 mm / 4.0", Drive Rods: 2



部件号	容量	卡式胶筒规格	比率	Snap-In/Snap-Out Push Disks (Sold Separately)			
				容量	部件号	容量	部件号
7661026	225mL	150 x 75	2:1	150mL	7661328	75mL	7661029
	250mL	150 x 100	1.5:1	150mL	7661328	100mL	7661044
	275mL	200 x 75	2.7:1	200mL	7661328	75mL	7661029
	300mL	150 x 150	1:1	200mL	7661328	100mL	7661044
	300mL	200 x 100	2:1	150mL	7661328	150mL	7661328
	325mL	250 x 75	3.3:1	250mL	7661486	75mL	7661029
	350mL	200 x 150	1.3:1	200mL	7661328	150mL	7661328
	350mL	250 x 100	2.5:1	250mL	7661486	100mL	7661044
	375mL	300 x 75	4:1	—	—	75mL	7661029
	400mL	200 x 200	1:1	200mL	7661328	200mL	7661328
	400mL	250 x 150	1.6:1	250mL	7661486	150mL	7661328
	400mL	300 x 100	3:1	—	—	100mL	7661044
	450mL	250 x 200	1.25:1	250mL	7661486	200mL	7661328
	450mL	300 x 150	2:1	—	—	150mL	7661328
	500mL	250 x 250	1:1	250mL	7661486	250mL	7661486
	500mL	300 x 200	1.5:1	—	—	200mL	7661328
	550mL	300 x 250	1.2:1	—	—	250mL	7661486
	600mL	300 x 300	1:1	—	—	—	—

多比率气动点胶枪

气缸: 101.6 mm / 4.0", Force (lb / kg): 1100.0 / 498.9, Wide Cradle: 152.4 mm / 6.0", Drive Rods: 4



部件号	容量	比率	Snap-In/Snap-Out Push Disks (Sold Separately)			
			容量	部件号	容量	部件号
7661027	850mL	2.4:1	600mL	7661034	250mL	—
	900mL	2:1	600mL	7661034	300mL	7661033
	1000mL	3:1	—	—	250mL	—
	1050mL	2.5:1	—	—	300mL	7661033
	1200mL	1:1	600mL	7661034	600mL	7661034
	1350mL	1.25:1	—	—	600mL	7661034
	1500mL	1:1	—	—	—	—



EFD

诺信EFD的销售服务网络遍布全球40多个国家和地区。您可以直接联系EFD或访问 www.nordsonefd.com/cn 获得销售和售后服务。

中国

+86 (21) 3866 9006; china@nordsonefd.com

台湾地区

+886 (2) 2902 1612; china@nordsonefd.com

新加坡

+65 6796 9522; sin-mal@nordsonefd.com

Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

©2024 Nordson Corporation v111324