

# Pistolets de dépose pneumatiques 2K

Un accès à l'air comprimé pour une option de dépose 2K ergonomique plus puissante



Les puissants pistolets de dépose pneumatiques 2K sont parfaits pour les applications d'injection de produit dans des fissures.



Une option pneumatique ergonomique pour la dépose de produits bi-composants.

Les pistolets de dépose pneumatiques 2K de Nordson EFD offrent plus de puissance que les pistolets de dépose manuels avec une maîtrise accrue pour les applications nécessitant un cordon lisse de produits bi-composants (2K). Ces pistolets de dépose sont idéaux pour l'injection de produit dans des fissures, car ils maintiennent une pression constante sans trop solliciter l'outil. Ils ont également tendance à peser moins que les pistolets sans fil, alimentés par batterie.

Nordson EFD propose deux modèles de pistolets de dépose pneumatiques 2K : les pistolets standard, et les pistolets multi-ratio. Ces pistolets sont compatibles nos cartouches doubles rigides.

Les pistolets de dépose pneumatiques standard présentent un design ergonomique. Un régulateur d'air sur la poignée contrôle la vitesse des tiges du piston. Un régulateur contrôle la pression maximale autorisée pour éviter tout dommage à la cartouche. Un bouton de commande facile d'accès permet de faire avancer/reculer le piston. Une poignée supérieure offre une bonne prise en main et une meilleure maîtrise des déposes. Les fonctions vitesse et avance/recul sont contrôlées au niveau de la gâchette, ce qui permet des temps de réponse rapides.

Les pistolets de dépose pneumatiques multi-ratio sont dotés de disques de poussoir à encliquetage brevetés qui simplifient la conversion des ratios sans nécessiter de démontage. Une plaque brevetée d'alignement et anti-éclaboussures stabilise la cartouche pour empêcher son inclinaison et les fuites de produit.

Ces pistolets comprennent un régulateur d'air en aluminium robuste et réglable et une soupape d'air qui arrête instantanément le débit de produit. Ce pistolet comporte également un indicateur de niveau de fluide.

## Caractéristiques

- Structure robuste
- Design ergonomique
- Actionnés par pression d'air

## Avantages

- Idéal pour les applications d'injection de produit dans des fissures
- Contrôle optimal pour la dépose de produits bi-composants
- Temps de réponse rapides



Plus d'infos

**Nordson**  
EFD

### PISTOLETS DE DÉPOSE PNEUMATIQUES STANDARD



Réf.	Volume	Taille de cartouche	Ratio	Description	Poids
7029678	300mL	200 x 100	2:1	Cylindre 10 cm	3,4 kg
	400mL	200 x 200	1:1	Cylindre 10 cm	3,4 kg
7360275	1500mL	750 x 750	1:1	Cylindre 10 cm	5,2 kg

### PISTOLETS DE DÉPOSE PNEUMATIQUES MULTI-RATIO

Cylindre: 63,5 mm, Poids : 2,7 kg, Force : 222,2 kg, Wide Cradle : 76.2 mm, Drive Rods : 2



				Snap-In/Snap-Out Push Disks (Sold Separately)			
Réf.	Volume	Ratio	Volume	Réf.	Volume	Réf.	
7661474	150mL	1:1	75mL	7661029	75mL	7661029	
7661355	225mL	2:1	—	—	75mL	7661029	
7661024	300mL	1:1	—	—	—	—	

### PISTOLETS DE DÉPOSE PNEUMATIQUES MULTI-RATIO

Cylindre: 63,5 mm, Poids : 2,7 kg, Force : 222,2 kg, Wide Cradle : 101,6 mm, Drive Rods : 2



				Snap-In/Snap-Out Push Disks (Sold Separately)			
Réf.	Volume	Taille de cartouche	Ratio	Volume	Réf.	Volume	Réf.
7661025	225mL	150 x 75	2:1	150mL	7661328	75mL	7661029
	250mL	150 x 100	1.5:1	150mL	7661328	100mL	7661044
	275mL	200 x 75	2.7:1	200mL	7661328	75mL	7661029
	300mL	150 x 150	2:1	200mL	7661328	100mL	7661044
	300mL	200 x 100	1:1	150mL	7661328	150mL	7661328
	325mL	250 x 75	3.3:1	250mL	7661486	75mL	7661029
	350mL	200 x 150	1.3:1	200mL	7661328	150mL	7661328
	350mL	250 x 100	2.5:1	250mL	7661486	100mL	7661044
	375mL	300 x 75	4:1	—	—	75mL	7661029
	400mL	200 x 200	1:1	200mL	7661328	200mL	7661328
	400mL	250 x 150	1.6:1	250mL	7661486	150mL	7661328
	400mL	300 x 100	3:1	—	—	100mL	7661044
	450mL	250 x 200	1.25:1	250mL	7661486	200mL	7661328
	450mL	300 x 150	2:1	—	—	150mL	7661328
	500mL	250 x 250	1:1	250mL	7661486	250mL	7661486
	500mL	300 x 200	1.5:1	—	—	200mL	7661328
	550mL	300 x 250	1.2:1	—	—	250mL	7661486
	600mL	300 x 300	1:1	—	—	—	—

Suite à la page suivante

**PISTOLETS DE DÉPÔSE PNEUMATIQUES MULTI-RATIO**

Cylindre : 101,6 mm, Poids : 8,1 kg, Force : 498,9 kg, Wide Cradle : 101,6 mm, Drive Rods : 2



Réf.	Volume	Taille de cartouche	Ratio	Snap-In/Snap-Out Push Disks (Sold Separately)			
				Volume	Réf.	Volume	Réf.
7661026	225mL	150 x 75	2:1	150mL	7661328	75mL	7661029
	250mL	150 x 100	1.5:1	150mL	7661328	100mL	7661044
	275mL	200 x 75	2.7:1	200mL	7661328	75mL	7661029
	300mL	150 x 150	1:1	200mL	7661328	100mL	7661044
	300mL	200 x 100	2:1	150mL	7661328	150mL	7661328
	325mL	250 x 75	3.3:1	250mL	7661486	75mL	7661029
	350mL	200 x 150	1.3:1	200mL	7661328	150mL	7661328
	350mL	250 x 100	2.5:1	250mL	7661486	100mL	7661044
	375mL	300 x 75	4:1	—	—	75mL	7661029
	400mL	200 x 200	1:1	200mL	7661328	200mL	7661328
	400mL	250 x 150	1.6:1	250mL	7661486	150mL	7661328
	400mL	300 x 100	3:1	—	—	100mL	7661044
	450mL	250 x 200	1.25:1	250mL	7661486	200mL	7661328
	450mL	300 x 150	2:1	—	—	150mL	7661328
	500mL	250 x 250	1:1	250mL	7661486	250mL	7661486
	500mL	300 x 200	1.5:1	—	—	200mL	7661328
	550mL	300 x 250	1.2:1	—	—	250mL	7661486
600mL	300 x 300	1:1	—	—	—	—	

**PISTOLETS DE DÉPÔSE PNEUMATIQUES MULTI-RATIO**

Cylindre : 101,6 mm, Force : 498,9 kg, Wide Cradle : 152,4 mm, Drive Rods : 4



Réf.	Volume	Ratio	Snap-In/Snap-Out Push Disks (Sold Separately)			
			Volume	Réf.	Volume	Réf.
7661027	850mL	2.4:1	600mL	7661034	250mL	—
	900mL	2:1	600mL	7661034	300mL	7661033
	1000mL	3:1	—	—	250mL	—
	1050mL	2.5:1	—	—	300mL	7661033
	1200mL	1:1	600mL	7661034	600mL	7661034
	1350mL	1.25:1	—	—	600mL	7661034
	1500mL	1:1	—	—	—	—



**EFD**

Pour une assistance technique et commerciale dans plus de 40 pays, contactez Nordson EFD ou visitez [www.nordsonefd.com/fr](http://www.nordsonefd.com/fr).

**France, Dosage 2000**  
+33 (0) 1 30 82 68 69  
EFDEU-South@nordson.com



**Suisse**  
+41 (0) 81 723 47 47; info.ch@nordsonefd.com

**Benelux**  
00800 7001 7001; EFDEU-North@nordson.com

**Canada**  
800-556-3484; canada@nordsonefd.com

**Global**  
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com